Anlage 5
zu DSPA 58/18-Ö

Gegenüberstellung der Vorranggebiete für den Abbau und zur Sicherung von Rohstoffen im Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe für die Region Hochrhein-Bodensee (2005) sowie im Entwurf zur Anhörung (6.11.2018)

- Synoptische Darstellung -

Übersichtskarte: Vorranggebiete im Landkreis Konstanz

Entwurf zur Anhörung

Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe

KN-01 AG Büsingen
KN-02 AG Büsingen (Unterreckingen)
KN-03 AG Eigeltingen (Dunzenberg)
KN-04 AG Engen (Anselfingen Nord; Breite)
KN-05 AG Engen (Anselfingen Süd; Langenhag)
KN-06 AG Hilzingen (Dellenhau)
KN-07 AG Hohenfels (Kalkofen, Vogelsang)
KN-08 AG Mühlhausen-Ehingen (Dohlen)
KN-09 AG Mühlhausen-Ehingen (Gerhardsreute)
KN-10 AG Mühlhausen-Ehingen (Hardtfeld)
KN-11 AG Mühlingen (Zoznegg)
KN-12 AG Orsingen-Nenzingen (Im unteren Bann)
KN-14 AG Singen (Friedingen, Stadtwald)
KN-16 AG Steißlingen
KN-17 AG Steißlingen (südl. B33)
KN-18 AG Stockach (Frickenweiler)

Vorranggebiete zur Sicherung von Rohstoffen

KN-01 SG Büsingen
KN-02 SG Büsingen (Unterreckingen)
KN-03 SG Eigeltingen (Dunzenberg)
KN-04 SG Engen (Welschingen; Ertenhag)
KN-05 SG Hohenfels (Liggersdorf; Heide)
KN-06 SG Mühlhausen-Ehingen (Gerhardsreute Nord)
KN-07 SG Mühlhausen-Ehingen (Gerhardsreute Süd)
KN-08 SG Mühlhausen-Ehingen (Großsteinisried)
KN-09 SG Mühlingen (Zoznegg)
KN-11 SG Radolfzell (Markelfingen)
KN-12 SG Singen (Friedingen, Stadtwald Nord)
KN-13 SG Singen (Friedingen, Stadtwald Ost)
KN-14 SG Singen (Nordost)
KN-15 SG Singen (Überlingen a.R., Birkenbühl)
KN-16 SG Stockach (Frickenweiler)
KN-18 SG Stockach (Hoppetenzell)



KN-01 AG Büsingen
KN-01 SG Büsingen

Standortkommune(n): Büsingen am Hochrhein

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8318-14

Bestehender Standort: ja

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 34 | VRG Sicherung: 49

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	6	3
VRG Sicherung (ha):	7	13

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



KN-02 AG Büsingen (Unterreckingen)
KN-02 SG Büsingen (Unterreckingen)

Standortkommune(n): Büsingen am Hochrhein

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8318-15

Bestehender Standort: ja

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 10 m (5 m üb. Grundwasser)

VRG Sicherung: 10 m (3 m üb. Grundw.)

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): 3		**VRG Abbau (ha):** -
VRG Sicherung (ha): 2		**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



- Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)
- Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)
- Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)
- Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)
- Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton
- Gemeindegrenze
- Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 05.2018

KN-03 AG Eigeltingen (Dunzenberg)
KN-03 SG Eigeltingen (Dunzenberg)

Standortkommune(n): Eigeltingen

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Kalkstein

Vorkommen (LGRB): L8118-20

Bestehender Standort: ja

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 50 | VRG Sicherung: 50

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	5	3
VRG Sicherung (ha):	7	13

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005





KN-04 AG Engen (Anselfingen Nord, Breite)*
KN-05 AG Engen (Anselfingen Süd, Langenhag)**

Standortkommune(n): Engen

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8118-29.1

Bestehender Standort: ja

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau*: 14 | VRG Abbau**: 7,3

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) - 1. Änderung (2009)
VRG Abbau* (ha): 4		**VRG Abbau (ha):** 14
VRG Abbau (ha):** 5		**VRG Sicherung (ha):** 7

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005 - 1. Änderung



Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)

Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)

Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)

Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton

Gemeindegrenze

Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 07.2018

KN-04 SG Engen (Welschingen, Ertenhag)

Standortkommune(n): Engen

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8118-28

Bestehender Standort: nein

Voraussichtliche Abbauform: Trocken- bzw. kombinierter Trocken-/Nassabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: VRG Sicherung: 40 m (12-54 m ü. Grundwasser)

Flächengröße

Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): -	**VRG Abbau (ha):** -
VRG Sicherung (ha): 72	**VRG Sicherung (ha):** 80

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



KN-06 AG Hilzingen (Dellenhau)

Standortkommune(n): Hilzingen

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8318-2.2

Bestehender Standort: nein

Voraussichtliche Abbauform: Trocken

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 8,5 | VRG Sicherung: -

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	18	-
VRG Sicherung (ha):	-	17

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



KN-07 AG Hohenfels (Kalkofen, Vogelsang)

Standortkommune(n): Hohenfels

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8120-28

Bestehender Standort: nein

Voraussichtliche Abbauform: Trocken

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 8,0 | VRG Sicherung: -

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	5	-
VRG Sicherung (ha):	-	27

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



- Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)
- Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)
- Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)
- Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)
- Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton
- Gemeindegrenze
- Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 07.2018

KN-05 SG Hohenfels (Liggersdorf, Heide)

Standortkommune(n): Hohenfels

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8120-28

Bestehender Standort: nein

Voraussichtliche Abbauform: Trocken- bzw. kombinierter Trocken-/Nassabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau:

VRG Sicherung: 9

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): -		**VRG Abbau (ha):** -
VRG Sicherung (ha): 13		**VRG Sicherung (ha):** 14

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



KN-08 AG Mühlhausen-Ehingen (Dohlen)

Standortkommune(n): Mühlhausen-Ehingen

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Kalkstein

Vorkommen (LGRB): L8118-18

Bestehender Standort: ja

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 20 | VRG Sicherung: -

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	2	-
VRG Sicherung (ha):	-	-

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005





KN-09 AG Mühlhausen-Ehingen (Gerhardsreute)

Standortkommune(n): Mühlhausen-Ehingen

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8118-30

Bestehender Standort: nein

Voraussichtliche Abbauform: Trocken- bzw. kombinierter Trocken-Nassabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 14 m (6 m über Grundwasser)

VRG Sicherung: -

Flächengröße

Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): 11	**VRG Abbau (ha):** -
VRG Sicherung (ha): -	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



KN-06 SG Mühlhausen-Ehingen (Gerhardsreute Nord)*
KN-07 SG Mühlhausen-Ehingen (Gerhardsreute Süd)**

Standortkommune(n): Mühlhausen-Ehingen

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8118-30

Bestehender Standort: nein

Voraussichtliche Abbauform: Trocken- bzw. kombinierter Trocken-/Nassabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Sicherung: 12 m* (davon 7m über Grundwasser) / 13 m** (davon 3 m über Grundwasser)

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Sicherung* (ha): 4		**VRG Abbau (ha):** -
VRG Sicherung (ha):** 8		**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



KN-10 AG Mühlhausen-Ehingen (Hardtfeld)
KN-08 SG Mühlhausen-Ehingen (Großsteinisried)

Standortkommune(n): Mühlhausen-Ehingen

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8118-31

Bestehender Standort: nein

Voraussichtliche Abbauform: kombinierter Trocken-/Nassabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 9 m (davon 0-3 m über Grundwasser) VRG Sicherung: 9 m (davon 0-3 m über Grundwasser)

Flächengröße

Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): 18	**VRG Abbau (ha):** -
VRG Sicherung (ha): 16	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



- Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)
- Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)
- Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)
- Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)
- Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton
- Gemeindegrenze
- Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 05.2018

KN-11 AG Mühlingen (Zoznegg)
KN-09 SG Mühlingen (Zoznegg)

Standortkommune(n): Mühlingen / Stockach

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8120-32

Bestehender Standort: ja

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 12 | VRG Sicherung: 12

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	4	7
VRG Sicherung (ha):	4	-

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005





KN-12 AG Orsingen-Nenzingen (Im unteren Bann)

Standortkommune(n): Orsingen-Nenzingen

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8118-36

Bestehender Standort: ja

Voraussichtliche Abbauform: Trocken- bzw. kombinierter Trocken-/Nassabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 12 m (8 m über Grundwasser)

VRG Sicherung: -

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	3	**VRG Abbau (ha):** 9
VRG Sicherung (ha):	-	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)

Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)

Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)

Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton

Gemeindegrenze

Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 07.2018

KN-11 SG Radolfzell (Markelfingen)

Standortkommune(n): Radolfzell a. B.

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8318-9

Bestehender Standort: nein

Voraussichtliche Abbauform: Trocken- bzw. kombinierter Trocken-/Nassabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau:

VRG Sicherung: 42 m (26 m ü. Grundwasser)

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	-	-
VRG Sicherung (ha):	16	16

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018

TRP Rohstoff, 2005

KN-14 AG Singen (Friedingen, Stadtwald)

Standortkommune(n): Singen (Hohentwiel)

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8318-4.1

Bestehender Standort: ja

Derzeitige Abbauform: Kombinierter Trocken-/ Nassabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 65 m (10 m über Grundwasser)

VRG Sicherung:

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	22	**VRG Abbau (ha):** 68
VRG Sicherung (ha):	-	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



KN-12 SG Singen (Friedingen, Stadtwald Nord)*
KN-13 SG Singen (Friedingen, Stadtwald Ost)**

Standortkommune(n): Singen / teilw. Radolfzell**

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8318-4.1/4.2

Bestehender Standort: ja

Voraussichtliche Abbauform: Kombinierter Trocken-/Nassabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Sicherung*: 62 m (6 m über Grundwasser) VRG Sicherung**: 59 m (5 m über Grundwasser)

Flächengröße

Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Sicherung* (ha): 22	**VRG Abbau (ha):** 68
VRG Sicherung (ha):** 23	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)

Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)

Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)

Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton

Gemeindegrenze

Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 05.2018

KN-14 SG Singen (Nordost)	**Standortkommune(n):** Singen (Hohentwiel)	**Landkreis:** Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig	**Vorkommen (LGRB):** L8318-4.1/ 4.2	**Bestehender Standort:** nein
Voraussichtliche Abbauform: Kombinierter Trocken-/Nassabbau	**Nutzbare Mächtigkeit (m):** VRG Abbau:	VRG Sicherung: östl. 55m (5m ü. Grund-wasser)/ westl. 14,5m (12m ü. Grundw.)

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): -		**VRG Abbau (ha):** -
VRG Sicherung (ha): 75		**VRG Sicherung (ha):** 75

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



KN-15 SG Singen (Überlingen a.R., Birkenbühl)	**Standortkommune(n):** Singen (Hohentwiel)	**Landkreis:** Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig	**Vorkommen (LGRB):** L8318-3	**Bestehender Standort:** ja
Voraussichtliche Abbauform: Trocken- bzw. kombinierter Trocken/Nassabbau	**Nutzbare Mächtigkeit (m):** VRG Abbau:	VRG Sicherung: 14 m (davon 8 m über Grundwasser)

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): -		**VRG Abbau (ha):** 20
VRG Sicherung (ha): 13		**VRG Sicherung (ha):** 7

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



KN-16 AG Steißlingen* KN-17 AG Steißlingen (südl. B33)**	**Standortkommune(n):** Steißlingen	**Landkreis:** Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig	**Vorkommen (LGRB):** L8318-7	**Bestehender Standort:** *ja
Voraussichtliche Abbauform: Trocken- bzw. kombinierter Trocken-/Nassabbau	**Nutzbare Mächtigkeit (m):** VRG Abbau*: 12	VRG Abbau**: 18 m (15 m über Grundwasser)

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau* (ha): 34		**VRG Abbau (ha):** 59
VRG Abbau (ha):** 15		**VRG Sicherung (ha):** 14

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005





KN-18 AG Stockach (Frickenweiler)
KN-16 SG Stockach (Frickenweiler)

Standortkommune(n): Stockach

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Ziegeleirohstoffe

Vorkommen (LGRB): L8120-35

Bestehender Standort: ja

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 42,5 | VRG Sicherung: 35

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
	VRG Abbau (ha): 2	**VRG Abbau (ha):** 6
	VRG Sicherung (ha): 3	**VRG Sicherung (ha):** 9

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



- Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)
- Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)
- Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)
- Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)
- Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton
- Gemeindegrenze
- Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 05.2018

KN-18 SG Stockach (Hoppetenzell)

Standortkommune(n): Stockach

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8120-30

Bestehender Standort: ja

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: | VRG Sicherung: 14

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	-	**VRG Abbau (ha):** 11
VRG Sicherung (ha):	8	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



- Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)
- Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)
- Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)
- Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)
- Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton
- Gemeindegrenze
- Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 05.2018

Standorte im Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005), die in der Fortschreibung nicht weiterverfolgt werden (Lkr. Konstanz)

Folgende Standorte sind im Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) als „Abbaugebiete“ oder „Sicherungsgebiete“ festgelegt, sollen aber im neuen Planungszeitraum bis 2055 nicht weitergeführt werden. Durch die Fortschreibung des Teilregionalplanes werden die Festlegungen in diesen Bereichen aufgehoben, die Kartendarstellung als Vorranggebiet entfällt.

VRG 6 Orsingen-Nenzingen (Langenstein)

Standortkommune(n): Orsingen-Nenzingen

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Kalkstein

Vorkommen (LGRB): L8118-RV 5

Wegfallender Standort

Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: | VRG Sicherung:

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
	VRG Abbau (ha): -	**VRG Abbau (ha):** 4
	VRG Sicherung (ha): -	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)

Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)

Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)

Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton

Gemeindegrenze

Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 05.2018

VRG 12 Stockach (Heinrichsweiler Hof)

Standortkommune(n): Stockach

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Ziegeleirohstoff

Vorkommen (LGRB): L8120-RV6

Wegfallendes VRG Sicherung

Abbauform:

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: | VRG Sicherung:

Flächengröße

Entwurf 2018

VRG Abbau (ha): -

VRG Sicherung (ha): -

Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)

VRG Abbau (ha): -

VRG Sicherung (ha): 2

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)

Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)

Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)

Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton

Gemeindegrenze

Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 05.2018

VRG 12 Stockach – Raithaslach (Tobelwald)

Standortkommune(n): Stockach

Landkreis: Konstanz

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8118-RV10

Wegfallender Standort

Abbauform:

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: | VRG Sicherung:

Flächengröße

Entwurf 2018

VRG Abbau (ha): -

VRG Sicherung (ha): -

Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)

VRG Abbau (ha): 12

VRG Sicherung (ha): -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



- Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)
- Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)
- Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)
- Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)
- Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton
- Gemeindegrenze
- Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 05.2018

Übersichtskarte: Vorranggebiete im Landkreis Lörrach

Entwurf zur Anhörung

Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe

LOE-01 AG Efringen-Kirchen (NE Istein)
LOE-02 AG Kleines Wiesental (Tegernau,Schweizermühle)
LOE-03 AG Malsburg-Marzell (Gritzeln)
LOE-04 AG Rheinfelden (Herten)
LOE-05 AG Schliengen (Grien)
LOE-06 AG Schliengen (Obereggenen)

Vorranggebiete zur Sicherung von Rohstoffen

LOE-01 SG Efringen-Kirchen (NE Istein)
LOE-02 SG Häg-Ehrsberg (Wühre)
LOE-03 SG Kleines Wiesental (Niedertegernau)
LOE-04 SG Kleines Wiesental (Tegernau, Schweizermühle)
LOE-05 SG Malsburg-Marzell (Gritzeln)
LOE-06 SG Malsburg-Marzell (Lütschenbach)
LOE-07 SG Rheinfelden (Herten)
LOE-08 SG Schliengen (Grien)



0 2,5 5 km

RVHB / 06.11.2018

LOE-01 AG Efringen-Kirchen (NE Istein)
LOE-01 SG Efringen-Kirchen (NE Istein)

Standortkommune(n): Efringen-Kirchen

Landkreis: Lörrach

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Kalkstein

Vorkommen (LGRB): L8310-20

Bestehender Standort: ja

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 81 | VRG Sicherung: 80

Flächengröße (2014)	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) - 2. Änderung
VRG Abbau (ha): 3	**VRG Abbau (ha):** 7	**VRG Abbau (ha):** 20
VRG Sicherung (ha): 6	**VRG Sicherung (ha):** 6	

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005 - 2. Änderung





LOE-02 SG Häg-Ehrsberg (Wühre)

Standortkommune(n): Häg-Ehrsberg

Landkreis: Lörrach

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Plutonit

Vorkommen (LGRB): L8312-29

Bestehender Standort: nein

Voraussichtliche Abbauform: Trocken

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: | VRG Sicherung: 62,5

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): -		**VRG Abbau (ha):** -
VRG Sicherung (ha): 3		**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)

Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)

Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)

Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton

Gemeindegrenze

Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 05.2018

LOE-02 AG Kl. Wiesental (Tegernau, Schweizermühle)
LOE-04 SG Kl. Wiesental (Tegernau, Schweizermühle)

Standortkommune(n): Kleines Wiesental

Landkreis: Lörrach

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Plutonit

Vorkommen (LGRB): L8312-20

Bestehender Standort: ja

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 70 | VRG Sicherung: 70

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
	VRG Abbau (ha): 4	**VRG Abbau (ha):** 3
	VRG Sicherung (ha): 3	**VRG Sicherung (ha):** 10

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



LOE-03 SG Kl. Wiesental (Niedertegernau)

Standortkommune(n): Kleines Wiesental

Landkreis: Lörrach

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Plutonit

Vorkommen (LGRB): L8312-23

Bestehender Standort: ja

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: VRG Sicherung: 100

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	-	-
VRG Sicherung (ha):	4	-

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005





LOE-03 AG Malsburg-Marzell (Gritzeln)
LOE-05 SG Malsburg-Marzell (Gritzeln)

Standortkommune(n): Malsburg-Marzell

Landkreis: Lörrach

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Plutonit

Vorkommen (LGRB): L8312-12

Bestehender Standort: nein

Voraussichtliche Abbauform: Trocken

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 80 | VRG Sicherung: 135

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	5	-
VRG Sicherung (ha):	7	4

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005

Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)

Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)

Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)

Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton

Gemeindegrenze

Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 07.2018

LOE-06 SG Malsburg-Marzell (Lütschenbach)

Standortkommune(n): Malsburg-Marzell

Landkreis: Lörrach

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Plutonit, NWS

Vorkommen (LGRB): L8312-9.1

Bestehender Standort: nein

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: | VRG Sicherung: 75

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	-	-
VRG Sicherung (ha):	7	7

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)

Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)

Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)

Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton

Gemeindegrenze

Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 07.2018

LOE-04 AG Rheinfelden (Herten)
LOE-07 SG Rheinfelden (Herten)

Standortkommune(n): Rheinfelden (Baden)

Landkreis: Lörrach

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8512-2

Bestehender Standort: ja

Voraussichtliche Abbauform: Trocken- bzw. kombinierter Trocken-/Nassabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m):
VRG Abbau: 18 m (13 m üb. Grundwasser)

VRG Sicherung: 15 m
(11 m über Grundwasser)

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	17	**VRG Abbau (ha):** 16
VRG Sicherung (ha):	18	**VRG Sicherung (ha):** 19

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)

Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)

Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)

Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N)
Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton

Gemeindegrenze

Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 05.2018

LOE-05 AG Schliengen (Grien)
LOE-08 SG Schliengen (Grien)

Standortkommune(n): Schliengen

Landkreis: Lörrach

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8310-4

Bestehender Standort: ja

Voraussichtliche Abbauform: Trocken- bzw. kombinierter Trocken-/Nassabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m):
VRG Abbau: 16 m (8 m üb. Grundwasser)
VRG Sicherung: 15 m (11 m über Grundwasser)

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	5	**VRG Abbau (ha):** 8
VRG Sicherung (ha):	13	**VRG Sicherung (ha):** 13

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



LOE-06 AG Schliengen (Obereggenen)

Standortkommune(n): Schliengen

Landkreis: Lörrach

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Plutonit

Vorkommen (LGRB): L8312-7

Bestehender Standort: ja

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 77,5 | VRG Sicherung:

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	2	-
VRG Sicherung (ha):	-	-

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018

TRP Rohstoff, 2005



Standorte im Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005), die in der Fortschreibung nicht weiterverfolgt werden (Lkr. Lörrach)

Folgende Standorte sind im Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) als „Abbaugebiete“ oder „Sicherungsgebiete“ festgelegt, sollen aber im neuen Planungszeitraum bis 2055 nicht weitergeführt werden. Durch die Fortschreibung des Teilregionalplanes werden die Festlegungen in diesen Bereichen aufgehoben, die Kartendarstellung als Vorranggebiet entfällt.

VRG 15 Efringen-Kirchen (N Kleinkems)

Standortkommune(n): Efringen-Kirchen

Landkreis: Lörrach

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8310-RV2

Wegfallender Standort

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: | VRG Sicherung:

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	-	**VRG Abbau (ha):** 7
VRG Sicherung (ha):	-	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018

TRP Rohstoff, 2005



VRG 16 Kandern - Wollbach

Standortkommune(n): Kandern

Landkreis: Lörrach

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Ton (Feuerfest-, Keramik)

Vorkommen (LGRB): -

Tongrube (Sonderfall)*

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: | VRG Sicherung:

Flächengröße

Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): -	**VRG Abbau (ha):** 14
VRG Sicherung (ha): -	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



- Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)
- Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)
- Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)
- Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)
- Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton
- Gemeindegrenze
- Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 05.2018

* Landesweit einmaliger Sonderfall: Für diese Grube wurde ein Bergwerksfeld ausgewiesen, es existiert für den Abbau eine unbefristete Bergbauberechtigung (Bergwerkseigentum). Bei diesem Standort handelt es sich landesweit um das einzige Vorkommen von sog. Weißerde (Feinkeramik). Bergwerksfelder werden (nur) nachrichtlich in den Regionalplan übernommen.

VRG 17 Malsburg-Marzell (Kanderrain)

Standortkommune(n): Malsburg-Marzell

Landkreis: Lörrach

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Plutonit

Vorkommen (LGRB): L8312-14

Wegfallender Standort

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: | VRG Sicherung:

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	-	**VRG Abbau (ha):** 4
VRG Sicherung (ha):	-	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018

TRP Rohstoff, 2005



VRG 18 Malsburg-Marzell (Siegisrain)

Standortkommune(n): Malsburg-Marzell

Landkreis: Lörrach

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Granit

Vorkommen (LGRB): L8312-RV2

Wegfallender Standort

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: | VRG Sicherung:

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	-	**VRG Abbau (ha):** 7
VRG Sicherung (ha):	-	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



- Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)
- Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)
- Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)
- Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)
- Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton
- Gemeindegrenze
- Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 07.2018

VRG 21 Rheinfelden (Minseln)

Standortkommune(n): Rheinfelden (Baden)

Landkreis: Lörrach

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Kalkstein

Vorkommen (LGRB): L8312-RV10

Wegfallender Standort

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: | VRG Sicherung:

Flächengröße

Entwurf 2018

VRG Abbau (ha): -

VRG Sicherung (ha): -

Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)

VRG Abbau (ha): 5

VRG Sicherung (ha): -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



VRG 24 Weil am Rhein (Haltingen)

Standortkommune(n): Weil am Rhein

Landkreis: Lörrach

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8310-RV7

Wegfallender Standort

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: | VRG Sicherung:

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	-	**VRG Abbau (ha):** 9
VRG Sicherung (ha):	-	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)

Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)

Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)

Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton

Gemeindegrenze

Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 07.2018

Übersichtskarte: Vorranggebiete im Landkreis Waldshut

Entwurf zur Anhörung

Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe

WT-01 AG Bad Säckingen (Wallbach)
WT-02 AG Bernau (Auf der Wacht)
WT-03 AG Görwihl (Niederwihl, Albhalde Nord)
WT-04 AG Görwihl (Niederwihl, Albhalde Süd)
WT-05 AG Hohentengen (Herdern)
WT-06 AG Klettgau (Geißlingen)
WT-07 AG Klettgau (Geißlingen,Trudäcker)
WT-08 AG Küssaberg (Dangstetten,Breitenfeld)
WT-09 AG Küssaberg (Dangstetten)
WT-10 AG Küssaberg (Rheinheim)
WT-12 AG Lottstetten
WT-13 AG Ühlingen-Birkendorf (Steinatal)
WT-14 AG Wutach (Ewattingen)

Vorranggebiete zur Sicherung von Rohstoffen

WT-01 SG Albbruck (Albstraße)
WT-02 SG Bad Säckingen (Wallbach)
WT-03 SG Bernau (Auf der Wacht)
WT-04 SG Görwihl (Niederwihl, Albhalde)
WT-05 SG Hohentengen (Herdern)
WT-06 SG Klettgau (Erzingen)
WT-07 SG Klettgau (Geißlingen Nord)
WT-08 SG Klettgau (Geißlingen Süd)
WT-09 SG Klettgau (Geißlingen,Trudäcker)
WT-11 SG Küssaberg (Dangstetten)
WT-12 SG Lottstetten (Ost)
WT-13 SG Lottstetten (West)
WT-14 SG Rickenbach (Wickartsmühle)
WT-15 SG Ühlingen-Birkendorf (Steinatal)



RVHB / 06.11.2018

WT-01 SG Albbruck (Albstraße)

Standortkommune(n): Albbruck

Landkreis: Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Plutonit

Vorkommen (LGRB): L8314-RV 2

Bestehender Standort: ja

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: | VRG Sicherung: 65

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	-	**VRG Abbau (ha):** 8
VRG Sicherung (ha):	7	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



WT-01 AG Bad Säckingen (Wallbach)
WT-02 SG Bad Säckingen (Wallbach)

Standortkommune(n): Bad Säckingen

Landkreis: Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8312-RV11

Bestehender Standort: ja

Voraussichtliche Abbauform: Trocken- bzw. kombinierter Trocken-/Nassabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m):
VRG Abbau: 13 m (9 m üb. Grundwasser)

VRG Sicherung: 12 m (8 m über Grundwasser)

Flächengröße

Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): 11	**VRG Abbau (ha):** 26
VRG Sicherung (ha): 12	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)

Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)

Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)

Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton

Gemeindegrenze

Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 05.2018

WT-02 AG Bernau (Wacht) **WT-03 SG Bernau (Wacht)**	**Standortkommune(n):** Bernau	**Landkreis:** Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Metamorphit	**Vorkommen (LGRB):** L8114-RV1	**Bestehender Standort:** ja
Derzeitige Abbauform: Trockenabbau	**Nutzbare Mächtigkeit (m):** VRG Abbau: 100	VRG Sicherung: 100

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): 4		**VRG Abbau (ha):** 4
VRG Sicherung (ha): 4		**VRG Sicherung (ha):** 4

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005





WT-03 AG Görwihl (Niederwihl, Albhalde Nord)* WT-04 AG Görwihl (Niederwihl, Albhalde Süd)**	**Standortkommune(n):** Görwihl / teilw. Albbruck**	**Landkreis:** Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Plutonit	**Vorkommen (LGRB):** L8314-RV1	**Bestehender Standort:** ja
Derzeitige Abbauform: Trockenabbau	**Nutzbare Mächtigkeit (m):** VRG Abbau*: 145	VRG Abbau**: 97,5

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau* (ha): 3		**VRG Abbau (ha):** 3
VRG Abbau (ha):** 2		**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



WT-04 SG Görwihl (Niederwihl, Albhalde)

Standortkommune(n): Görwihl

Landkreis: Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Plutonit

Vorkommen (LGRB): L8314-RV1

Bestehender Standort: ja

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: VRG Sicherung: 155

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	-	**VRG Abbau (ha):** 3
VRG Sicherung (ha):	2	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005





WT-05 AG Hohentengen (Herdern)
WT-05 SG Hohentengen (Herdern)

Standortkommune(n): Hohentengen am Hochrhein

Landkreis: Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8316/8516-82.2

Bestehender Standort: ja

Voraussichtliche Abbauform: Trocken- bzw. kombinierter Trocken-/Nassabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m):
VRG Abbau: 52 m (33 m üb. Grundwasser)
VRG Sicherung: 42 m (34 m über Grundwasser)

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	27	**VRG Abbau (ha):** 23
VRG Sicherung (ha):	29	**VRG Sicherung (ha):** 40

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)

Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)

Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)

Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton

Gemeindegrenze

Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 05.2018

WT-06 SG Klettgau (Erzingen)

Standortkommune(n): Klettgau

Landkreis: Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Voraussichtliche Abbauform: Trocken- bzw. kombinierter Trocken-/Nassabbau

Vorkommen (LGRB): L8316/ 8516-60/ -63

Bestehender Standort: nein

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Sicherung: 47m (21m üb. Grundw.)

Flächengröße

Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): -	**VRG Abbau (ha):** -
VRG Sicherung (ha): 21	**VRG Sicherung (ha):** 21

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018

TRP Rohstoff, 2005



WT-06 AG Klettgau (Geißlingen)

Standortkommune(n): Klettgau

Landkreis: Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8316/L8516-60/-61/-62

Bestehender Standort: ja

Voraussichtliche Abbauform: Trocken- bzw. kombinierter Trocken-/ Nassabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 36m (26m üb. Grundwasser)

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	15	**VRG Abbau (ha):** 24
VRG Sicherung (ha):	WT-07/08 SG*	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005





* Flächengröße der VRG Sicherung WT-07 SG und WT-08 SG: siehe Folgeseite

WT-07 SG Klettgau (Geißlingen, Nord)*
WT-08 SG Klettgau (Geißlingen, Süd)**

Standortkommune(n): Klettgau

Landkreis: Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8316/L8516-60/-61/-62

Bestehender Standort: ja

Voraussichtliche Abbauform: Trocken- bzw. kombinierter Trocken-Nassabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Sicherung*: 32,5 m (16 m über Grundwasser) / VRG Sicherung**: 30 m (19,5 m über Grundwasser)

Flächengröße

Entwurf 2018

Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)

VRG Sicherung* (ha): 4

VRG Abbau (ha): 24

VRG Sicherung (ha):** 5

VRG Sicherung (ha): -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)

Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)

Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)

Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton

Gemeindegrenze

Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 05.2018

WT-07 AG Klettgau (Geißlingen, Trudäcker)
WT-09 SG Klettgau (Geißlingen, Trudäcker)

Standortkommune(n): Klettgau

Landkreis: Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Voraussichtliche Abbauform: Trocken- bzw. kombinierter Trocken-/Nassabbau

Vorkommen (LGRB): L8316 / L8516-60

Bestehender Standort: nein

Nutzbare Mächtigkeit (m): 30 m (17 m über Grundwasser)

Flächengröße

Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): 4	**VRG Abbau (ha):** -
VRG Sicherung (ha): 3	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



WT-08 AG Küssaberg (Dangstetten, Breitenfeld)

Standortkommune(n): Küssaberg

Landkreis: Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8314-RV 5

Bestehender Standort: ja

Voraussichtliche Abbauform: Trocken- bzw. kombinierter Trocken-Nassabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): 30 m (20 m über Grundwasser)

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): 6		**VRG Abbau (ha):** -
VRG Sicherung (ha): -		**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



WT-09 AG Küssaberg (Dangstetten)
WT-11 SG Küssaberg (Dangstetten)

Standortkommune(n): Küssaberg

Landkreis: Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8314-RV 5

Bestehender Standort: ja

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 33 | VRG Sicherung: 30,5

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	3	**VRG Abbau (ha):** -
VRG Sicherung (ha):	11	**VRG Sicherung (ha):** 11

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



WT-10 AG Küssaberg (Rheinheim)

Standortkommune(n): Küssaberg

Landkreis: Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): L8314-RV 5

Bestehender Standort: ja

Voraussichtliche Abbauform: Trocken- bzw. kombinierter Trocken-Nassabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): 31 m (20 m über Grundwasser)

Flächengröße

Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): 53	**VRG Abbau (ha):** 66
VRG Sicherung (ha): -	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



WT-12 AG Lottstetten

Standortkommune(n): Lottstetten

Landkreis: Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Vorkommen (LGRB): L8316/L8516-68/-70

Bestehender Standort: ja

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 11,8

Flächengröße

Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)	
VRG Abbau (ha): 22	**VRG Abbau (ha):** 8	**VRG Abbau (ha):** 26
	VRG Sicherung (ha): 33	

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005





WT-12 SG Lottstetten (Ost)*
WT-13 SG Lottstetten (West)**

Standortkommune(n): Lottstetten

Landkreis: Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Vorkommen (LGRB): L8316/L8516-68/-70-RV1

Bestehender Standort: ja

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Sicherung*: 11,8

VRG Sicherung**: 10

Flächengröße

Entwurf 2018

Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)

VRG Sicherung* (ha): 10

VRG Abbau (ha): 8

VRG Abbau (ha): 26

VRG Sicherung (ha):** 3

VRG Sicherung (ha): 33

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



WT-14 SG Rickenbach (Wickartsmühle)

Standortkommune(n): Rickenbach

Landkreis: Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Metamorphit

Vorkommen (LGRB): -

Bestehender Standort: ja

Derzeitige Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: | VRG Sicherung: 60

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	-	**VRG Abbau (ha):** 6
VRG Sicherung (ha):	2	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



WT-13 AG Ühlingen-Birkendorf (Steinatal) **WT-15 SG Ühlingen-Birkendorf (Steinatal)**	**Standortkommune(n):** Ühlingen-Birkendorf	**Landkreis:** Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Metamorphit	**Vorkommen (LGRB):** L8314-RV 3.3	**Bestehender Standort:** ja
Derzeitige Abbauform: Trockenabbau	**Nutzbare Mächtigkeit (m):** VRG Abbau: 112	VRG Sicherung: 117

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): 5		**VRG Abbau (ha):** 12
VRG Sicherung (ha): 6		**VRG Sicherung (ha):** 4

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



WT-14 AG Wutach (Ewattingen)

Standortkommune(n): Wutach

Landkreis: Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): -

Bestehender Standort: nein

Voraussichtliche Abbauform: Trockenabbau

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: 6 | VRG Sicherung:

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha):	2	**VRG Abbau (ha):** -
VRG Sicherung (ha):	-	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



Standorte im Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005), die in der Fortschreibung nicht weiterverfolgt werden (Lkr. Waldshut)

Folgende Standorte sind im Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005) als „Abbaugebiete“ oder „Sicherungsgebiete“ festgelegt, sollen aber im neuen Planungszeitraum bis 2055 nicht weitergeführt werden. Durch die Fortschreibung des Teilregionalplanes werden die Festlegungen in diesen Bereichen aufgehoben, die Kartendarstellung als Vorranggebiet entfällt.

VRG 28 Bonndorf (Brunnadern)

Standortkommune(n): Bonndorf

Landkreis: Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Gneis

Vorkommen (LGRB): -

Wegfallender Standort

Abbauform: -

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau: | VRG Sicherung:

Flächengröße Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): -	**VRG Abbau (ha):** 6
VRG Sicherung (ha): -	**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



VRG 33 Küssaberg - Kadelburg

Standortkommune(n): Küssaberg

Landkreis: Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Kies, sandig

Vorkommen (LGRB): -

Wegfallender Standort

Abbauform: Trocken

Nutzbare Mächtigkeit (m): VRG Abbau:

VRG Sicherung:

Flächengröße	Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): -		**VRG Abbau (ha):** 10
VRG Sicherung (ha): -		**VRG Sicherung (ha):** -

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)

Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)

Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)

Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)

Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton

Gemeindegrenze

Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 05.2018

VRG 37 Steinatal (Nord)* VRG 24 Steinatal (Nord)**	**Standortkommune(n):** Ühlingen-Birkend./ Waldshut-T.	**Landkreis:** Waldshut

Rohstoffvorkommen

Rohstofftyp: Naturstein, Gneis	**Vorkommen (LGRB):** L8314-RV3	**Wegfallender Standort**
Abbauform:	**Nutzbare Mächtigkeit (m):** VRG Abbau:	VRG Sicherung:

Flächengröße Entwurf 2018	Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe (2005)
VRG Abbau (ha): -	**VRG Abbau* (ha):** 1
VRG Sicherung (ha): -	**VRG Sicherung** (ha):** 7

Flächendarstellung

Fortschreibung TRP Rohstoff, ENTWURF 2018



TRP Rohstoff, 2005



- Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiet)
- Vorranggebiet zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiet)
- Ausschlussgebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (TRP Rohstoff, 2005)
- Abbau oberflächennaher Rohstoffe (genehmigt / in Abbau), (N)
- Regional nicht bedeutsame Abbaustätten (N): Festgestein / Kies und Sand / Lehm und Ton
- Gemeindegrenze
- Regionsgrenze

0 0,5 1km

Maßstab 1: 50 000 (im Original)

© LGL, www.lgl-bw.de, Az.:2851.9-1/19

Bearbeitung: RV HB, 05.2018